Guard Industrie

Accueil / BATIDISTRIBUTION / Produits / Lasure

Wood Guard Color et Protect Guard Color



Wood Guard Color de Guard Industries est une lasure

d'imprégnation semi-transparente qui pénètre dans le bois sans former de film (pas de caillage, cloquage ou jaunissement). La coloration est obtenue à partir de pigments minéraux dans 17 couleurs standards prêtes à l'emploi. La teinte finale dépend de la couleur initiale du bois. Guard Industries peut par ailleurs réaliser dans son laboratoire des coloris sur-mesure pris parmi les 150 teintes du nuancier NCS. Pour des projets spécifiques, l'industriel peut reproduire fidèlement les couleurs de diverses essences de bois (chêne, mélèze, pin, ipé...) pour colorer le bois dans sa teinte naturelle. Ce ton sur ton permet de préserver le bois de toutes décolorations dues au rayonnement UV et aux intempéries. De plus, il protège la matière contre toutes les agressions tels l'eau, les salissures grasses, les taches...). En plus de cette version multi-usages, une version spécial sol (terrasses) et une version anti-graffitis sont également disponibles.

Dans le même esprit, Guard Industries propose le Protect Guard Color, une lasure non filmogène destinée aux bétons et aux enduits minéraux. Il est composé de nano-particules de pigments d'origine minérale mélangées à une solution aqueuse de résines fluorées hautes performances. Sa mise en œuvre s'effectue par pulvérisation sur surfaces propres, sans traces d'huile de coffrage et d'efflorescences.