
## Kéni


## Accueil / BBI / Produits / Perçage

Perceuse à socle magnétique et foret à pointe étagée

La perceuse à socle magnétique KE55. Tube S+/T Euroboor commercialisée par Kéni est spécialement concue pour s'aimanter sur les surfaces bombées et planes. Avec son système d'aimantation permanente d'une puissance de 900 kg, elle peut en effet se positionner en toute sécurité sur une surface convexe (à partir d'un diamètre de 80 mm) ou concave sans accessoire supplémentaire. Elle bénéficie de la technologie S+, à savoir une boîte de vitesses lubrifiée à l'huile, le contrôle d'usure des charbons, le système anti-décrochage avec capteur Gyro-Tec et la gestion du couple avec affichage montrant la charge de travail optimale. Ses capacités sont de ? 12/55 mm pour le carottage, de ? 1/23 mm pour le perçage par foret et de M3/M20 pour le taraudage (vitesses de 60/275 tr/min et de 100/500 tr/min).



Dans le domaine des outils, le foret à lame amincie FK-Step HSS DIN338 M2 de Kéni, fraisé et recti?é avec une pointe étagée, est destiné au perçage des aciers jusqu'à 1000 N/mm<sup>2</sup>,



de l'aluminium, des matières plastiques (dont le polycarbonate) et le bois. Grâce à la géométrie de sa pointe, il peut percer directement au diamètre nominal sans pré-trou avec une stabilité maximale et une grande précision pour un trou parfaitement cylindrique. Il bénéficie

d'un revêtement TiN et d'une queue avec trois méplats qui renforce sa tenue dans les mandrins. Il couvre les diamètres 1 à 13 mm par pas de 0,5 mm et est commercialisé à l'unité ou en coffrets de dix-neuf pièces (1 à 10 mm) et vingt-cinq pièces (1 à 13 mm).